

TARIF CASIERS A BOUTEILLES 2024

Fabrication française
Pierre reconstituée à base
de Comblanchien
Dynamisé avec Pneumatit®



ALENTOUR
ZA Rupt des Gouttes, LUX, 21120
Tél.: 03 80 75 22 22
Fax.: 03 80 75 22 11
servicecommercial@pierre-alentour.fr
www.pierre-alentour.fr



CASIERS A VIN

Fabricant, depuis 1999, d'éléments décoratifs en pierre moulée pour le bâtiment, ALENTOUR se spécialise également dans la fabrication d'éléments modulaires de casiers à vin. Nous proposons 7 éléments différents permettant de créer votre cave sur mesure, et ainsi de **adapter à la configuration** de votre pièce et réaliser un aménagement à votre image.


Les produits sont fabriqués avec des calcaires durs de Bourgogne concassés à grain fin, des liants et adjuvants spécifiques. Notre méthode exclusive de fabrication permet d'obtenir un aspect pierre naturelle.

La pierre moulée, matériau naturel et minéral, confère à votre pièce une **excellente inertie thermique et hygrométrique**. Cela limite les changements de température et régule l'humidité au sein de votre cave. Une température constante étant conseillée pour un meilleur vieillissement du vin.

De plus, nos casiers ont une profondeur de 41 cm, cela permet de ranger vos bouteilles de façon **professionnelle**, col face au mur et ainsi d'en assurer leur stabilité et leur sécurité. Nos casiers à bouteilles sont aussi bien adaptés à une utilisation professionnelle qu'à l'aménagement de cave chez des particuliers.

Respectant les normes de résistances mécaniques, nos produits sont résistants au gel et peuvent être utilisés **aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur**. Ainsi vous pouvez utiliser nos casiers pour le rangement de vos bouteilles de vin mais également pour faire des étagères à l'intérieur et à l'extérieur. Par exemple, mettre quelques modules vers votre barbecue pour y stocker du bois, faire une étagère dans votre buanderie ou votre arrière cuisine pour y stocker vos provisions...

NOMENCLATURE



Casiers à bouteilles					
Référence	Désignation	Dimensions extérieures L x H x ép.	Poids en kg	Tarif général HT	Tarif général TTC
DECO48ETGA104141	Élément vertical, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	41 x 41 x 10	37	67,77 €	81,83 €
DECO48ETGB104141	Élément vertical pour étagère à mi-hauteur, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	41 x 41 x 10	37	76,55 €	91,86 €
DECO48ETG0054141	Extrémité verticale, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	41 x 41 x 5	18	62,80 €	75,36 €
DECO48ETG0054115	1/2 extrémité verticale, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	15 x 41 x 5	7	43,70 €	52,44 €
DECO48ETG0534110	Élément horizontal court, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	53 x 41 x 10	35	72,66 €	87,19 €
DECO48ETG1064110	Élément horizontal long, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	106 x 41 x 10	68	89,61 €	107,53 €
DECO48ETG104115	1/2 élément vertical, ton pierre, face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	15 x 41 x 10	14	58,42 €	70,10 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Prix départ usine



EXEMPLES DE COMPOSITIONS



Composition A

- Capacité maximale 144 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,02 x 1,06 m
- 14 éléments


• Prix : 850 € (TTC)



Composition C

- Capacité maximale 200 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,02 x 1,59 m
- 17 éléments

• Prix : 1 050 € (TTC)



Composition F

- Capacité maximale 456 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 2,04 x 1,59 m
- 24 éléments

• Prix : 1 580 € (TTC)



Composition H

- Capacité maximale 416 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,53 x 2,12 m
- 26 éléments

• Prix : 1 730 € (TTC)



Composition J

- Capacité maximale 550 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 2,04 x 2,12 m
- 31 éléments

• Prix : 2 100 € (TTC)



Composition L

- Capacité maximale 920 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 2,04 x 3,18 m
- 41 éléments


• Prix : 2 830 € (TTC)



Composition M

- Capacité maximale 1200 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,53 x (2,65m) x 2
- 66 éléments

• Prix : 4 360 € (TTC)



Composition O

- Capacité maximale 1104 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,28 x 6,89 m
- 110 éléments

• Prix : 7 110 € (TTC)

CASIERS À BOUTEILLES MOULURÉS



Composition 1 :

- Capacité maximale 270 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 2m x 1,56 m
- 35 éléments

Prix : 2 550 € (TTC)



Composition 2 :

- Capacité maximale 162 bouteilles
- Dimensions (H x L) : 1,20m x 1,56 m
- 21 éléments

Prix : 1 530 € (TTC)

Casiers à bouteilles moulurés

Référence	Désignation	Dimensions extérieures L x H x ép.	Poids en kg	Tarif général HT	Tarif général TTC
DECO49ETEH523108	Élément horizontal, ton pierre, moulure face avant et aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	52 x 31 x 8	3	100,26 €	120,31 €
DECO49ETED323111	Élément droit, ton pierre, moulure face avant et aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	32 x 31 x 11	2,5	77,98 €	93,58 €
DECO49ETED323106	1/2 extrémité Droite, ton pierre, moulure face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	32 x 31 x 6	1,5	44,56 €	53,47 €
DECO49ETEG323106	1/2 extrémité Gauche, ton pierre, moulure face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l'unité.	32 x 31 x 6	1,5	44,56 €	53,47 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Prix départ usine





Dallage de Bourgogne, murs aspect pierre, vasques, parements, pavés, répliques de dallages anciens et nos autres produits sur notre site : www.pierre-alentour.fr

PRODUITS ANNEXES



Parement mural grand format



Parement de Bourgogne

Parement mural					
Référence	Désignation	Dimensions extérieures	Poids en kg	Tarif général HT	Tarif général TTC
Parement mural grand format					
ABB04PRMA	Parement mural, 12 éléments différents, H 22/25/27 cm et 2,5 cm d'épais ; ton pierre panaché. le m ² .	H 22 / 25 / 27 x 2,5 cm d'épais	35 kg / m ²	86,97 €	104,28€
ABB04PRMC	Angle de parement mural 45°, l'unité.	22 x 18/34 x 2,5 cm	H. 22 : 6,1 kg	44,75 €	53,70 €
ABB04PRMB222527	Angle de parement mural 90°, l'unité.	25 x 18/34 x 2,5 cm 27 x 18/34 x 2,5 cm	H. 25 : 6,9 kg H. 27 : 7,5 kg	44,75 €	53,70 €
Parement mural BOURGOGNE					
ABB14PRMA	Parement mural Bourgogne, environ 60 éléments par m ² , ton pierre panaché, le m ² .	Dimensions variables	50 kg / m ²	126,22 €	151,46 €



Tête de Bacchus



Fleur de vie bas relief



Fleur de vie haut relief



Statue Vendangeuse



Statue St Vincent



Applique murale d'angle



Triskel



Colonne Vis de Pressoir

Statuettes et Divers					
Référence	Désignation	Dimensions extérieures	Poids en kg	Tarif général HT	Tarif général TTC
DEC015STTVDG4718	Statue de vendangeuse, l'unité.	H 47,5cm - Ø 18 cm	8,5	80,41 €	96,49 €
DEC015STTSVC7525	Statue de St Vincent, l'unité.	75(H) x 25 x 25 cm	40	119,91 €	143,89 €
DEC16DIVA2626139	Colonne à vis de pressoir H 139, l'unité.	Socle : 26 x 26 x 26 cm H : 139 cm Ø18 cm	90	119,91 €	143,89 €
DEC008APLD262630	Applique murale d'angle, ton pierre, l'unité.	26 x 26 x 30 cm	6,8	86,72 €	104,07 €
DEC14TETBCS41414	Tête de Bacchus Bas-relief, l'unité.	41 x 41 x 4 (ép)	20	110,87 €	133,05 €
TRISKELCREUX	Triskel en reux, ton pierre A7, l'unité.	Ø18 cm x 2,5 cm	2	20,00 €	24,00 €
FLEURDEVIECREUSE	Fleur de vie, bas relief, ton ivoire, l'unité.	80 x 80 x 4 cm	61	86,52 €	103,82 €
FLEURDEVIERELIEF	Fleur de vie, haut relief, ton ivoire, l'unité.	80 x 80 x 4 cm	61	86,52 €	103,82 €

PARTENARIAT

AVEC LA MARQUE SUISSE
PNEUMATIT®



Améliorez la qualité de votre environnement grâce à l'ajout d'un adjuvant naturel spécifique dans le béton de votre cave à vin.

Pneumatit® a été élaboré dans une collaboration entre l'entrepreneur Markus Sieber et le chercheur espagnol José Martínez dans les années 2005 et 2006, et ensuite commercialisé par la société Swiss Pneumatit SA, fondé et dirigé par Markus Sieber.

Le produit innovant, certifié CE (EN1008, EN12620, EN12378) et répondant aux normes Suisses SIA (SN EN 20:2013) et eco-1, subissant des contrôles réguliers par l'institut de certification Wien-Zert (NB 1139) selon le règlement UE 305/2011.

Pneumatit® est une dilution à base de 20 substances naturelles (métalliques, végétales, minérales, coquille de Nautilus pompilius, etc.). Sans altérer les propriétés physicochimiques et statiques du béton, Pneumatit® l'enrichit en vitalité subtile, procurant la sensation de bien-être et un meilleur ressenti.



**CETTE ACTION BENEFIQUE
A ETE CONFIRMEE PAR
UNE SERIE D ETUDES**

- Les chercheurs de L'Human Research Institut à Weiz en Autriche, en mesurant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC, une méthode, scientifiquement reconnue) des membres du groupe-test,

ont constaté de **meilleurs indicateurs pour le séjour dans les pièces en béton adjuvanté** contrairement aux pièces identiques ne contenant pas de Pneumatit®.

- De nombreux radiesthésistes et géobiologues ont confirmé l'influence positive de Pneumatit® sur des surfaces bétonnées dans tous les domaines d'application nécessitant du béton.

- Les expériences sur la cristallisation sensible de l'eau de source dans un environnement en béton avec et sans Pneumatit®, ont mis en évidence le potentiel protecteur et créateur de l'adjuvant. Pneumatit® lève le blocage des

forces vitales de l'eau et la laisse former des structures d'ordre supérieur (motifs complexes ou élaborés).



Pour en savoir plus sur Pneumatit®, consultez le site Internet : www.pneumatit.fr

PRECONISATION DE POSE

DES CASIERS A BOUTEILLES ALENTOUR

Les éléments des casiers à bouteilles sont fabriqués à base de pierre reconstituée veine de Comblanchien par démoulage différé avec une finition proche de l'authentique. Cette technique de production confère au produits une tolérance dimensionnelle de +/- 3mm.

Pour la bonne mise en oeuvre et un résultat optimal, il est préconisé d'apporter un soin tout particulier au nettoyage des éléments et notamment d'empêcher le séchage des surplus de mortier colle et joints durant toute la pose et à chaque étape.

Préparation du support :

Afin d'assurer l'assise des casiers il est préférable de faire un socle en béton recouvert ou non d'un dallage Alentour afin de souligner le départ en harmonie avec les casiers.

Positionnement des éléments :

Une fois le sol stable, on positionne les éléments verticaux et horizontaux du premier étage à sec afin de vérifier les écartements entre les éléments.

Positionnement des éléments :

On monte les éléments verticaux par collage avec du mortier colle flex de type C2/S1 blanc ou ton pierre de préférence. Prévoir des coins en résineux (pas de chêne) pour régler l'aplomb et le niveau. Si le mur d'appui par sa mauvaise planéité ne permet pas de coller directement les éléments il est préconisé de faire des points de calage au mortier (sable + liant) à prise rapide type Prompt.

Pose des éléments horizontaux :

On monte les éléments horizontaux par collage avec du mortier colle flex de type C2/S1 blanc ou ton pierre de préférence, en prenant soin de régler le niveau. Il est préférable de commencer par les éléments au centre de la composition, car les éléments sont plus larges et plus stables et ce qui facilite la pose des éléments aux extrémités.

Pose des éléments verticaux pour étagère mi-hauteur :

En cas de pose d'élément vertical pour étagère mi-hauteur et au vu de la tolérance de nos produits, il est préférable de vérifier les dimensions extérieures des éléments horizontaux et choisir l'élément le plus adéquate. Il est également possible d'ajuster l'élément horizontal par meulage de quelque millimètre pour faciliter l'insertion dans l'élément vertical pour étagère mi-hauteur.

Pose des éléments verticaux et horizontaux pour les compositions supérieures à 153 cm :

En cas de pose d'élément vertical pour étagère mi-hauteur et au vu de la tolérance de nos produits, il est préférable de vérifier les dimensions extérieures des éléments horizontaux et choisir l'élément le plus adéquate. Il est également possible d'ajuster l'élément horizontal par meulage de quelque millimètre pour faciliter l'insertion dans l'élément vertical pour étagère mi-hauteur.

Application des joints et finition :

Une fois le mortier colle sec, on retire les calles en bois puis on procède au jointement des éléments et aux dernières finitions.



ALENTOUR

ZA Rupt des Gouttes, LUX, 21120

Tél.: 03 80 75 22 22

Fax.: 03 80 75 22 11

servicecommercial@pierre-alentour.fr

www.pierre-alentour.fr

